

Nazwa	PKWiU/CN	Ilość	Cena netto	
PEWNO Max-Force 10L.	38.24.99.92	1 szt	402,44	
 ZASTOSOWANIE: • Budownictwo - koparki kołowe, ładowarki, koparko-ładowarki, wozidła, równiarki • Maszyny i pojazdy leśne - harwestery, forwardery, przyczepy leśne • Pojazdy specjalistyczne w strefach wysokiego ryzyka przebicia (kamieniołomy, place rozbiórkowe, tartaki) • Ciężkie maszyny rolnicze (ciągniki, przyczepy, sieczkarnie, paszowozy, kombajny) Uszczelniacz o podwyższonej odporności, stworzony z myślą o przemyśle i ekstremalnych obciążeniach. Bezpieczny dla opon i łatwy w serwisowaniu. Dzięki stabilnym warunkom pracy wydłuża żywotność opony.				
PEWNO Max-Force 20L.	38.24.99.92	1 szt	778,05	
 ZASTOSOWANIE: • Budownictwo - koparki kołowe, ładowarki, koparko-ładowarki, wozidła, równiarki • Maszyny i pojazdy leśne - harwestery, forwardery, przyczepy leśne • Pojazdy specjalistyczne w strefach wysokiego ryzyka przebicia (kamieniołomy, place rozbiórkowe, tartaki) • Ciężkie maszyny rolnicze (ciągniki, przyczepy, sieczkarnie, paszowozy, kombajny) Uszczelniacz o podwyższonej odporności, stworzony z myślą o przemyśle i ekstremalnych obciążeniach. Bezpieczny dla opon i łatwy w serwisowaniu. Dzięki stabilnym warunkom pracy wydłuża żywotność opony.				
PEWNO Agro-Tech 1L.	38.24.99.92	1 szt	47,97	
 ZASTOSOWANIE: • Rolnictwo - traktory, kombajny, opryskiwacze, agregaty, ładowarki, przyczepy i inne • Ogrodnictwo - kosiarki, traktorki, rozrzutniki, wózki, taczki, zbiorniki jezdne • Sadownictwo - pojazdy narażone na przebicia kolcami i innymi elementami				
PEWNO Agro-Tech 5L.	38.24.99.92	1 szt	191,06	
 ZASTOSOWANIE: • Rolnictwo - traktory, kombajny, opryskiwacze, agregaty, ładowarki, przyczepy i inne • Ogrodnictwo - kosiarki, traktorki, rozrzutniki, wózki, taczki, zbiorniki jezdne • Sadownictwo - pojazdy narażone na przebicia kolcami i innymi elementami				
PEWNO Agro-Tech 10L.	38.24.99.92	1 szt	371,54	
 ZASTOSOWANIE: • Rolnictwo - traktory, kombajny, opryskiwacze, agregaty, ładowarki, przyczepy i inne • Ogrodnictwo - kosiarki, traktorki, rozrzutniki, wózki, taczki, zbiorniki jezdne • Sadownictwo - pojazdy narażone na przebicia kolcami i innymi elementami				

Nazwa	PKWiU/CN	Ilość	Cena netto	
PEWNO Agro-Tech 20l. 	38.24.99.92	1 szt	715,45	ZASTOSOWANIE: • Rolnictwo - traktory, kombajny, opryskiwacze, agregaty, ładowarki, przyczepy i inne • Ogrodnictwo - kosiarki, traktorki, rozrzutniki, wózki, taczki, zbiorniki jezdne • Sadownictwo - pojazdy narażone na przebicia kolcami i innymi elementami
PEWNO Drive-Safe 1l. 	38.24.99.92	1 szt	56,10	Produkt stosowany prewencyjnie w pojazdach takich jak: auta osobowe, busy, kampery, przyczepki transportowe i inne poruszające się z prędkościami 80km/h i więcej. Pełni funkcję pewniejszego koła zapasowego bezpiecznego dla opony oraz felgi. Możliwa jazda przez cały okres eksploatacji opony. Uwaga: Zanotowano sporadyczne drgania kierownicy w oponach o niskim profilu oraz wysokich prędkościach. Butelka z wężym do aplikacji oraz kluczyk do wykręcania wentyla.
PEWNO Drive-Safe 5l. 	38.24.99.92	1 szt	241,46	ZASTOSOWANIE: Produkt stosowany prewencyjnie w pojazdach takich jak: auta osobowe, busy, kampery, przyczepki transportowe i inne poruszające się z prędkościami 80km/h i więcej. Pełni funkcję pewniejszego koła zapasowego bezpiecznego dla opony oraz felgi. Możliwa jazda przez cały okres eksploatacji opony. Zawiera strzykawkę ułatwiającą aplikację.
PEWNO Drive-Safe 10l. 	38.24.99.92	1 szt	478,05	ZASTOSOWANIE: Pojazdy ciężarowe: śmieciarki, asenizacyjne, hakowce, wywrotki, betonomieszarki, cysterny, naczepy Autobusy i autokary: Produkt stosowany prewencyjnie w pojazdach poruszające się z prędkościami powyżej 80km/h. Pełni funkcję koła zapasowego bezpiecznego dla opony oraz felgi. Pomaga utrzymać stałe ciśnienie, temperaturę oraz wilgotność w kole, przez co znacząco wpływa na mniejsze jej zużycie oraz ogranicza ryzyko wystrzału. Możliwa jazda przez cały okres eksploatacji opony. Sugerowany zakup z pompą do aplikacji.

Nazwa	PKWiU/CN	Ilość	Cena netto	
PEWNO Drive-Safe 20l.	38.24.99.92	1 szt	909,76	
ZASTOSOWANIE: Pojazdy ciężarowe: śmieciarki, asenizacyjne, hakowce, wywrotki, betonomieszarki, cysterny, naczepy Autobusy i autokary: Produkt stosowany prewencyjnie w pojazdach poruszające się z prędkościami powyżej 80km/h. Pełni funkcję koła zapasowego bezpiecznego dla opony oraz felgi. Pomaga utrzymać stałe ciśnienie, temperaturę oraz wilgotność w kole, przez co znacząco wpływa na mniejsze jej zużycie oraz ogranicza ryzyko wystrzału. Możliwa jazda przez cały okres eksploatacji opony. Sugerowany zakup z pompą do aplikacji.				